



国家铁路局

National Railway Administration of the People's Republic of China

2019年1月28日 |

[首页](#)[组织机构](#)[新闻资讯](#)[信息公开](#)[监管履职](#)[互动交流](#)[网上办事](#)[专题专栏](#)

技术标准

[首页](#) > [监管履职](#) > [标准规范](#) > [技术标准](#)

铁路技术标准（2018年第14批）

发布时间：2018-12-24 15:49 来源：国家铁路局 字号：T T

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

（技术标准2018年第14批）

国铁科法〔2018〕99号

国家铁路局批准发布铁道行业标准TB/T 3138-2018《机车车辆用材料阻燃技术要求》、TB/T 2311-2017《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》、TB/T 3210.1-2009《铁路煤炭运输抑尘技术条件 第1部分：抑尘剂》修改单，修改内容自发布之日起生效。

附件：1.TB/T 3138-2018《机车车辆用材料阻燃技术要求》第1号修改单

2.TB/T 2311-2017《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》第1号修改单

3.TB/T 3210.1-2009《铁路煤炭运输抑尘技术条件 第1部分：抑尘剂》第1号修改单

国家铁路局

2018年12月20日

附件：

1.TB/T 3138-2018《机车车辆用材料阻燃技术要求》第1号修改单

2.TB/T 2311-2017《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》第1号修改单

3.TB/T 3210.1-2009《铁路煤炭运输抑尘技术条件 第1部分：抑尘剂》第1号修改单

上一篇：铁路技术标准 (2018年第15批)

下一篇：铁路技术标准 (2018年第13批)

关闭

政府网站

铁路相关企业

相关网站


中央国家机关举报网

对口支援：江西

站

永丰

联系我们 | 网站声明 | 网站地图 版权所有：国家铁路局 地址：北京市复兴路6号院

京ICP备19004382 政府网站标识码：BM69000001  京公网安备 11040102700028号

内部邮箱

政务微博



附件 1

TB/T 3138-2018 《机车车辆用材料阻燃技术要求》

第 1 号修改单

修 改 内 容

一、表 12

原条款：

表 12 通用橡胶材料阻燃要求及试验方法

项 目	要 求	试验方法
氧指数	≥29%	GB/T 10707
45° 角燃烧	不燃级	见附录 A
烟密度 ($D_s(4)$, 25kW/m ² , 有引燃)	≤200	GB/T 8323. 2

修改为：

表 12 通用橡胶材料阻燃要求及试验方法

项 目	要 求	试验方法
氧指数	≥29%	GB/T 10707
45°角燃烧	难燃级	见附录A
烟密度 ($D_s(4)$, 25kW/m ² , 有引燃)	≤200	GB/T 8323. 2
