



中国国家标准化管理委员会
STANDARDIZATION ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

首页	新闻	信息公开	公众服务	业务系统	专题
----	----	------	------	------	----

2011年第8号中国国家标准公告

中华人民共和国国家标准 公告

附件文件下载：[2011年第8号.doc](#)

关于批准发布GB 23936-2009《工业氟硅酸钠》国家标准第1号修改单的公告

关于批准发布GB 23936-2009《工业氟硅酸钠》 国家标准第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB 23936-2009《工业氟硅酸钠》国家标准第1号修改单，自2011年8月1日起实施，现予以公布（见附件）。

二〇一一年五月三十日

附件：

GB 23936-2009《工业氟硅酸钠》国家标准第1号修改单

一、标准4.2表1中项目栏第3行“105℃干燥减量 w/%”和第4行“氯化物（以Cl计） w/%”后面均增加“≤”。

二、标准5.4.4计算公式修改为：

.....(1)

式中：

V——滴定消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

M——氟硅酸钠（Na₂FSi₆）的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）（M=47.02）；

w₂——按5.6测定的游离酸含量的数值，单位为%；

1.29——游离酸以盐酸（HCl）计换算为氟硅酸钠（Na₂FSi₆）的系数。



国务院



质检总局

办公室 机关党委 综合业务管理部 国际合作部 农业食品标准部 工业标准一部 工业标准二部 服务业标准部 标准信息中心

-----国际组织相关链接----- ▼

-----WTO/TBT----- ▼

-----SPS通报咨询----- ▼

-----地方政府----- ▼

-----政府部门网站相关链接----- ▼

-----地方质量技术监督局站点----- ▼

版权所有：中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码：100088

网站地图 国家标准委位置图