返回首页 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 工作邮箱登录



请输入关键字

Q

首页 信息公开 领导活动 新闻中心 能源要闻 在线办事

您当前位置: 首页 > 正文

目录项的基本信息

公开事项名称: 国家能源局公告 2024年第2号

索引号: 000019705/2024-00144 主办单位: 国家能源局

制发日期: 2024-05-24

国家能源局公告

2024年第2号

根据《中华人民共和国标准化法》《能源标准化管理办法》,国家能源局批准《直接串入式线路静止同步补偿装置》等335项能源行业标准(附件1)、《Specification for Reservoir Area Engineering Geological Investigation of Hydropower Projects》等20项能源行业标准外文版(附件2)、《水工混凝土结构设计规范》等4项能源行业标准修改通知单(附件3),现予以发布。

附件:

- 1. 行业标准目录
- 2. 行业标准外文版目录
- 3. 行业标准修改通知单

国家能源局

2024年5月24日





网站地图 | 联系我们 | 加入收藏 | 通讯地址:北京市西城区三里河路46号 | 邮编:100045

主办单位:国家能源局 京ICP备11044902号 🥻 京公网安备 11010202007691 网站标识码:bm62000002号

国家能源局 版权所有, 如需转载, 请注明来源

行业标准修改通知单

NB/T 34005-2020

《清洁采暖炉具试验方法》

第1号修改单

本修改单经国家能源局 2024 年 5 月 24 日以第 2 号公告批准, 自 2024 年 5 月 24 日起实施。

更改:

- 1. 范围中的"额定供热量小于 50kW"修改为"额定供热量小于 100kW"。
- 2.4.3.3 中 "不大于 15kW 时,试验采用 $1m^3$ 水箱,大于 15kW 时采用 $1.5m^3$ ",修改为"不大于 15kW 时,试验采用 $1m^3$ 水箱, $15kW\sim 50kW$ 时采用 $1.5m^3$,大于 50kW 时采用 $3m^3$ "。
 - 3. 表 1 洁净煤、生物质燃料用量中修改如下:

修改前						修改后增加
额定供热量, kW	<12	12~25	25~35	35~45	45~50	50~100
洁净煤质量, kg	10~16	16~35	35~45	45~60	60~70	70~120
生物质燃料质量, kg	16~24	24~50	50~70	70~90	90~100	100~200