## 附件 2:

# 1 项纺织行业标准修改通知单

FZ/T 81010—2009《风衣》

## 第1号修改单

#### ①更改表 2:

3.8条中表2更改为新表:

#### 表 2

疵点名称	各部位允许存在程度		
	1号部位	2 号部位	3 号部位
粗于一倍粗纱	0.3~1.0cm	1.0∼4.0cm	4.0∼6.0cm
粗于二倍粗纱	不允许	1.0∼2.0cm	2.0∼4.0cm
粗于三倍粗纱	不允许	不允许	小于 2.5 cm
大肚纱3根	不允许	不允许	1.0∼3.0cm
颗粒状粗纱	不允许	不允许	不影响外观
毛粒 (个)	2	4	6
色档	不允许	不影响外观	不宽于 0.2cm
经缩	不允许	不宽于 0.5cm	不宽于 1.0cm
条痕(折痕)	不允许	1.0~2.0cm 不明显	2.0~4.0cm 不明显
斑疵(油、锈、色斑)	不允许	不大于 0.3cm <sup>2</sup> 不明显	不大于 0.5cm <sup>2</sup> 不明显
缺经 (纬)	不允许	不允许	不允许

### ②更改条文

- 4.4.15 条改用新条文:
  - 4.4.15 耐洗色牢度测试方法按 GB/T 3921 中的试验条件 A(1)规定。